



# Instrukcja klejenia naklejki ploterowej



## Przygotuj miejsce klejenia

Przed przyklejeniem najpierw oczyść i odtłuść powierzchnię, na którą zamierzasz przykleić naklejkę. Powierzchnia musi być czysta i płaska - nie może być zakurzona, tłusta ani mokra. Producent folii zaleca klejenie w temperaturze powyżej +8 °C.

**UWAGA!** Niektóre powierzchnie powinny być czyszczone tylko według zaleceń producenta. W żadnym wypadku nie należy używać rozpuszczalnika czy rozcieńczalnika. Świeżo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny być pozostawione do wyschnięcia przez minimum 4 tygodnie. Przed aplikacją naklejki należy przeprowadzić test. Wykonany przed ostatecznym naklejeniem folii test pozwoli stwierdzić czy folia się sprawdzi. Testery standardowo są dołączone do każdej przesyłki. Należy pamiętać, że źle przygotowana powierzchnia może spowodować osłabienia kleju, a jednocześnie klej może oderwać farbę lub lakier.


## Mogą się przydać



Czyste ręce ;)




Środki czystości



Papierowe ręczniki




Taśma malarska



Miarka i nożyczki



Rakla lub karta



## Przygotuj naklejkę

Przyłóż naklejkę na płaską i równą powierzchnię np. stół i za pomocą rakli, karty lub złożonego na kilka razy papierowego ręczniczka dociśnij folię transportową i wygładź powierzchnię.


Tak przygotowana naklejka jest gotowa do przyklejenia.



## Przymierz naklejkę

Wymierz dokładnie w którym miejscu ma się znaleźć naklejka. Punktem odniesienia powinna być prosta linia, można zaznaczyć taką linię np. przy pomocy taśmy malarskiej.

Przy dużych naklejkach można także przykleić górną część folii, np. taśmą malarską.



## Naklej i dociśnij folię

Po ustaleniu miejsca możesz zdjąć papier podkładowy tak, aby wycięty wzór został cały na folii transportowej. Przy małych naklejkach można odkleić cały papier podkładowy na raz. Powoli i bez pośpiechu dociskaj do powierzchni folię transportową z naklejką. Wygładź wszystko za pomocą rakli, karty kredytowej, szmatki lub złożonego 4-5 razy papierowego ręcznika.



## Zdejmij folię transportową

Delikatnie zdejmij folię transportową, pozostaw na danej powierzchni tylko naklejkę. Najlepiej jest zrywać folię transportową pod dużym kątem, powoli i bez pośpiechu. W przypadku odklejania się również wzoru, należy dociskać wzór do powierzchni z jednej strony, a z drugiej delikatnie zrywać folię transportową. **Gotowe!**





# **NAKLEJKI.SKLEP.PL**

☎ (+48) 512 436 212

✉ [biuro@naklejki.sklep.pl](mailto:biuro@naklejki.sklep.pl)

📍 **MM Group Sp. z o.o.**  
**ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn**

